

Uponor Wipex pāreja G3-G1

1018374



Plašāk par Uponor Wipex pāreja

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamat detaļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex pāreja G3-G1

1018374



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Cilindrisks_vītne_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	105
Preces vienības svars	0,945
Vienības vienības platums	105
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905438013
Iepakojums GTIN PL3	06414905446834
Iepakojums GTIN PL4	06414905490769
Iepakojuma augstums PL1	53
Iepakojuma augstums PL3	145

lepakojuņa augstums PL4	750
lepakojuņa garums PL1	108
lepakojuņa garums PL3	250
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	6
lepakojuņa daudzums PL4	576
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000618192
lepakojuņa apjoms PL3	0,0050025
lepakojuņa apjoms PL4	0,72
lepakojuņa svārs PL1	0,949
lepakojuņa svārs PL3	5,751
lepakojuņa svārs PL4	577,096
lepakojuņa platums PL1	108
lepakojuņa platums PL3	138
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv