


## Uponor Wipex pāreja G3-G1 1/4

1018375



### Plašāk par Uponor Wipex pāreja

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamat detaļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex pāreja G3-G1 1/4

1018375



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Cilindrisk_vītne_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

### Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

### Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	105
Preces vienības svars	1,04
Vienības vienības platums	105
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905438020
Iepakojums GTIN PL3	06414905446841
Iepakojuma augstums PL1	58
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma garums PL1	108

lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000676512
lepakojuņa apjoms PL3	0,00986
lepakojuņa svārs PL1	1,047
lepakojuņa svārs PL3	10,597
lepakojuņa platums PL1	108
lepakojuņa platums PL3	250

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)