


Uponor Wipex pāreja G3-G2

1018376



Plašāk par Uponor Wipex pāreja

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamat detaļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex pāreja G3-G2

1018376



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Cilindrisks_vītne_G1	2
LENGTH_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	1,018
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905438037
Iepakojums GTIN PL3	06414905446858
Iepakojuma augstums PL1	113
Iepakojuma augstums PL3	270
Iepakojuma garums PL1	58

lepakojuņa garums PL3	255
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000740602
lepakojuņa apjoms PL3	0,0103275
lepakojuņa svārs PL1	1,021
lepakojuņa svārs PL3	10,303
lepakojuņa platums PL1	113
lepakojuņa platums PL3	150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv