


Uponor Ecoflex saraušanās uzmava 140

1018379

- Cauruļvada ievada akā hermetizēšanai vai citās savienojuma vietās



Plašāk par Uponor Ecoflex saraušanās uzmava

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

-Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex saraušanās uzmava 140

1018379



Measurements

lekšējais_diametrs_di1	220
lekšējais_diametrs_di2	135
LENGTH_L	300

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	337
Preces vienības svars	0,5
Vienības vienības platums	229
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905473557
Iepakojuma augstums PL1	25
Iepakojuma garums PL1	337
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	4
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	LDPE
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,001929325

Iepakojuma svars PL1	0,55
Iepakojuma platums PL1	229

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv