


Uponor Ecoflex saraušanās uzmava 175/200

1018380

- Cauruļvada ievada akā hermetizēšanai vai citās savienojuma vietās



Plašāk par Uponor Ecoflex saraušanās uzmava

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

-Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex saraušanās uzmava 175/200

1018380



Measurements

lekšējais_diametrs_di1	270
lekšējais_diametrs_di2	160
LENGTH_L	300

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Izmēri

Preces vienības augstums	4
Vienības vienības garums	404
Preces vienības svars	0,55
Vienības vienības platums	224
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905633258
Iepakojuma augstums PL1	5
Iepakojuma garums PL1	407
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	4
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	LDPE
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

lepakošanas apjoms PL1	0,000461945
lepakošanas svars PL1	0,60
lepakošanas platums PL1	227

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv