


Uponor Teck apvalkcaurule black 54/48 25m

1023127



Plašāk par Uponor Teck apvalkcaurule black

Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

Uponor Teck apvalkcaurule black 54/48 25m

1023127



Measurements

iekšējais_diametrs_di	48
Ārējais diametrs_do	54

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Izmēri

Preces vienības augstums	53.2
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,2052
Vienības vienības platums	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439157
Iepakojums GTIN PL4	06414905491223
Iepakojuma augstums PL1	284
Iepakojuma augstums PL4	1900
Iepakojuma garums PL1	640
Iepakojuma garums PL4	1280
Iepakojuma daudzums PL1	25

lepakojuņa daudzums PL4	600
lepakojuņa veids PL1	Coil
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,1163264
lepakojuņa apjoms PL4	3,11296
lepakojuņa svārs PL1	5,13
lepakojuņa svārs PL4	135,12
lepakojuņa plātums PL1	640
lepakojuņa plātums PL4	1280

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv