
# Produkta datu lapa




# GF Uponor RS pāreja ar vītni ā.v. R2"MT-RS2

## 1029131

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- Savienojams ar visām RS2 vai RS3 pamatdaļām






## Plašāk par GF Uponor RS pāreja ar vītni ā.v.

### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor RS pāreja ar vītni ā.v. R2"MT-RS2

## 1029131






## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106680 |
| Item no GF | 35001029131 |
| Item no GTIN | 04021598106680 |
| Item no LVI | 1720826 |
| Item no NRF | 5071237 |
| Item no RSK | 1899491 |
| Item no VVS | 045451112 |

## Izmēri

| | |
|---|---|
| Preces vienības augstums | 65 |
| Vienības vienības garums | 67 |
| Preces vienības svars | 0,486 |
| Vienības vienības platums | 65 |
| Item_UOM | Gab. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 66 |
| Garums (l1) | 20 |
| Garums (l2) | 23,4 |
| Male_thread_R | 2 |
| z1 | 22,6 |

## Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905523283 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905523290 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 95 |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma augstums PL4 | 680 |
| Iepakojuma garums PL1 | 120 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |
| Iepakojuma materiāls (numurs) PL1 | 20 |
| Iepakojuma materiāls (īss) PL1 | PAP_C |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 1 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 480 |
| Iepakojuma veids PL1 | Base_Box |
| Iepakojuma veids PL4 | Pallet |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 0,0011172 |
| Iepakojuma apjoms PL4 | 0,6527999999999999 |
| Iepakojuma svars PL1 | 0,547 |
| Iepakojuma svars PL4 | 287,56 |
| Iepakojuma platums PL1 | 98 |
| Iepakojuma platums PL4 | 800 |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Latvia SIA**

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+