


## Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R2 1/2"MT-RS2

**1029132**

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām



### Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v.

#### Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R2 1/2"MT-RS2

1029132



### Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

### Izmēri

Preces vienības augstums	65
Vienības vienības garums	74
Preces vienības svars	0,55
Vienības vienības platums	74
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	62,8
Garums (I1)	20
Garums (I2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905439416
Iepakojums GTIN PL4	06414905491322
Iepakojuma augstums PL1	82
Iepakojuma augstums PL4	680
Iepakojuma garums PL1	117

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	480
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0009594
lepakojuņa apjoms PL4	0,6528
lepakojuņa svārs PL1	0,607
lepakojuņa svārs PL4	291,36
lepakojuņa plātums PL1	100
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)