
Produkta datu lapa



GF Uponor S-Press trejgabals 63-40-63

1032891

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods



Plašāk par GF Uponor S-Press trejgabals

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
Piemēram
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trejgabals 63-40-63

1032891



Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

Izmēri

Preces vienības augstums	72
Vienības vienības garums	203
Preces vienības svars	0,504
Vienības vienības platums	117
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	101,2
Garums (l2)	79,3
Garums (l3)	101,2
z1	40,3
Z2	40,4
Z3	40,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905281435
Iepakojums GTIN PL4	06414905281442
Iepakojuma augstums PL1	105

Iepakojuma augstums PL4	756
Iepakojuma garums PL1	224
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	150
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0037632
Iepakojuma apjoms PL4	0,72576
Iepakojuma svars PL1	0,624
Iepakojuma svars PL4	118,6
Iepakojuma platums PL1	160
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+