


## Uponor S-Press pāreja ā.v. 75-R2 1/2"MT

1032896

- Izgatavots no alvota misiņa



### Plašāk par Uponor S-Press pāreja ā.v.

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press pāreja ā.v. 75-R2 1/2"MT

1032896



### Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

### Izmēri

Preces vienības augstums	84
Vienības vienības garums	110
Preces vienības svars	1,012
Vienības vienības platums	84
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	109,86
Garums (l1)	27
Garums (l2)	60,6
Male_thread_R	2 1/2
Z Mērīšana d	75
z1	22

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905523481
Iepakojums GTIN PL4	06414905523498
Iepakojuma augstums PL1	83
Iepakojuma augstums PL4	642
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	336
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0014193
lepakojuņa apjoms PL4	0,61632
lepakojuņa svārs PL1	1,068
lepakojuņa svārs PL4	382,848
lepakojuņa platums PL1	114
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)