


## Uponor Ecoflex blīvēšanas elements 140

1034202

- Iemūrējams elements, kas novērš mitruma iekļūšanu ēkā
- NWP (zemiem gruntsūdeņiem)
- Dzelzsbetona un ķieģeļu sienām



### Plašāk par Uponor Ecoflex blīvēšanas elements

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex blīvēšanas elements 140

1034202



### Measurements

iekšējais diametrs_di	140
LENGTH_L	40
Ārējais diametrs_do	190

### Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

### Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	190
Preces vienības svars	0,36
Vienības vienības platums	190
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905266043
Iepakojuma augstums PL3	260
Iepakojuma garums PL3	600
Iepakojuma daudzums PL3	40
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma apjoms PL3	0,0624
Iepakojuma svars PL3	15
Iepakojuma platums PL3	400

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)