


Uponor Ecoflex gala noslēgumava Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- Divām caurulēm
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgumavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgumava Twin

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306



Measurements

lekšējais_diametrs_di	175
lekšējais_diametrs_di1	40
lekšējais_diametrs_di2	18
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Izmēri

Preces vienības augstums	180
Vienības vienības garums	200
Preces vienības svars	0,44
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905266104
Iepakojuma augstums PL1	180
Iepakojuma garums PL1	200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0072

Iepakojuma svars PL1

0,445

Iepakojuma platums PL1

200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv