


## Uponor Ecoflex termosarūkoša uzmava 140+175+200-700mm

1036014

- Termosarūkoša uzmava, pielietojama apvalkcaurules ārējo bojājumu remontam



### Plašāk par Uponor Ecoflex termosarūkoša uzmava

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

-Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex termosarūkoša uzmava 140+175+200-700mm

1036014



### Measurements

lekšējais_diametrs_di1	226
lekšējais_diametrs_di2	98
LENGTH_L	700

### Product code

Item no EAN	6414905231195
Item no GF	35001036014
Item no GTIN	06414905231195
Item no LVI	3010882
Item no NRF	8360847
Item no RSK	2190722
Item no VVS	087855160

### Izmēri

Preces vienības augstums	77
Vienības vienības garums	747
Preces vienības svars	1,033
Vienības vienības platums	63
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905442393
Iepakojuma augstums PL2	70
Iepakojuma garums PL2	770
Iepakojuma daudzums PL2	1
Iepakojuma veids PL2	Bag
Iepakojuma apjoms PL2	0,003773
Iepakojuma svars PL2	1,033

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)