


Uponor S-Press pāreja PPSU 50-32

1039943



Plašāk par Uponor S-Press pāreja PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsargredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press pāreja PPSU 50-32

1039943



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228812 |
| Item no GF | 35001039943 |
| Item no GTIN | 06414905228812 |
| Item no LVI | 1720700 |
| Item no NOBB | 55171272 |
| Item no NRF | 5114396 |
| Item no RSK | 1899409 |
| Item no VVS | 087455150 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|---------|
| Preces vienības augstums | 55 |
| Vienības vienības garums | 80 |
| Preces vienības svars | 0,10935 |
| Vienības vienības platums | 55 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LENGTH_L | 79,5 |
| Garums (l1) | 38,9 |
| Garums (l2) | 27,8 |
| z1 | 12,8 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905480371 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905480388 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 89 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 678 |
| Iepakojuma garums PL1 | 176 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 3 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa daudzums PL4 | 1152 |
| lepakojuņa veids PL1 | Base_Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,001049488 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 0,65088 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 0,378 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 169,171 |
| lepakojuņa platums PL1 | 67 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv