
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press pāreja 50-32

1039943

- Materiāls: PPSU





Plašāk par GF Uponor S-Press pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
Piemēram
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press pāreja 50-32

1039943





Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Izmēri

Preces vienības augstums	55.4
Vienības vienības garums	79.5
Preces vienības svars	0,109
Vienības vienības platums	55.4
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	79,5
Garums (l1)	38,9
Garums (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905480371
Iepakojums GTIN PL4	06414905480388
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	176

Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	1152
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049488
Iepakojuma apjoms PL4	0,65088
Iepakojuma svars PL1	0,378
Iepakojuma svars PL4	169,171
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+