


Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-16-16

1039953

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods



Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trejgabals PPSU 25-16-16

1039953



Product code

Item no NRF	5114407
Item no EAN	6414905228911
Item no NOBB	55171665
Item no RSK	1807989
Item no GF	35001039953
Item no LVI	1720710
Item no GTIN	06414905228911
Item no VVS	087444122

Measurements

Garums (I1)	47,5
Z2	19,1
Garums (I2)	39
Z3	19,1
z1	19,2
Garums (I3)	39

Packaging

Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma augstums PL4	711
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL3	0,018555075
Iepakojuma svars PL4	153,448
Iepakojums GTIN PL1	06414905635238
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma apjoms PL4	0,68256
Iepakojuma platums PL1	135
Iepakojuma daudzums PL3	80

lepakojuums GTIN PL4	06414905479993
lepakojuuma augstums PL3	189
lepakojuuma garums PL4	1200
lepakojuuma apjoms PL1	0,00211464
lepakojuuma svars PL3	5,352
lepakojuuma platums PL4	800
lepakojuuma daudzums PL1	10
lepakojuums GTIN PL3	06414905635405
lepakojuuma augstums PL1	89
lepakojuuma garums PL3	357
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma svars PL1	0,604
lepakojuuma platums PL3	275
Izmēri	
Preces vienības augstums	55.1
Item_UOM	Gab.
Vienības vienības garums	86.5
Vienības vienības platums	32.2
Preces vienības svars	0,05328

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv