
# Produkta datu lapa



# GF Uponor S-Press trejgabals 50-32-50

## 1039969

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods




## Plašāk par GF Uponor S-Press trejgabals

### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
Piemēram
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press trejgabals 50-32-50

## 1039969




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905229079 |
| Item no GF | 35001039969 |
| Item no GTIN | 06414905229079 |
| Item no LVI | 1720726 |
| Item no NRF | 5114425 |
| Item no RSK | 1808005 |
| Item no VVS | 087442149 |

### Izmēri

| | |
|---|---|
| Preces vienības augstums | 88.7 |
| Vienības vienības garums | 145.2 |
| Preces vienības svars | 0,226 |
| Vienības vienības platums | 55.4 |
| Item_UOM | Gab. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Garums (l1) | 72,6 |
| Garums (l2) | 61 |
| Garums (l3) | 72,6 |
| z1 | 33,7 |
| Z2 | 33,2 |
| Z3 | 33,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905480319 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905480326 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 185 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 699 |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma garums PL1 | 185 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 3 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 432 |
| Iepakojuma veids PL1 | Base_Box |
| Iepakojuma veids PL4 | Pallet |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 0,0031487 |
| Iepakojuma apjoms PL4 | 0,67104 |
| Iepakojuma svars PL1 | 0,747 |
| Iepakojuma svars PL4 | 131,634 |
| Iepakojuma platums PL1 | 92 |
| Iepakojuma platums PL4 | 800 |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Latvia SIA**

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+