


## Uponor Wipex savienojums PN6 63x5,8-63x5,8

**1042981**

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex savienojums PN6

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums

- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex savienojums PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541200790  |
| Item no GF   | 35001042981    |
| Item no GTIN | 07331541200790 |
| Item no LVI  | 1932105        |
| Item no NOBB | 42496580       |
| Item no NRF  | 8360795        |
| Item no RSK  | 2410697        |
| Item no VVS  | 087882063      |

### Izmēri

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums  | 110   |
| Vienības vienības garums  | 85    |
| Preces vienības svars     | 1,501 |
| Vienības vienības platums | 77    |
| Item_UOM                  | Gab.  |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| LENGTH_L         | 105 |
| Garums (l1)      | 46  |
| Garums (l2)      | 46  |
| Sienas biezums_s | 5,8 |
| z1               | 13  |

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905400058 |
| Iepakojums GTIN PL3     | 06414905400065 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905400072 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 112            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa augstums PL3 | 100         |
| lepakojuņa augstums PL4 | 700         |
| lepakojuņa garums PL1   | 87          |
| lepakojuņa garums PL3   | 350         |
| lepakojuņa garums PL4   | 1200        |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1           |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 5           |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 300         |
| lepakojuņa veids PL1    | Plastic_Bag |
| lepakojuņa veids PL3    | Box         |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet      |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,000769776 |
| lepakojuņa apjoms PL3   | 0,00875     |
| lepakojuņa apjoms PL4   | 0,672       |
| lepakojuņa svārs PL1    | 1,524       |
| lepakojuņa svārs PL3    | 7,87        |
| lepakojuņa svārs PL4    | 497,2       |
| lepakojuņa plātums PL1  | 79          |
| lepakojuņa plātums PL3  | 250         |
| lepakojuņa plātums PL4  | 800         |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)