


Uponor Wipex grozāms savienojums G1 1/4

1045457

- grozāms dubultais nipelis
- Cilindriska vītne G" ar blīvgredzenu blīvējumu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex grozāms savienojums

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex grozāms savienojums G1 1/4

1045457



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1 1/4
Cilindrisk_vītne_G1	1 1/4
LENGTH_L	58,3
Garums (l1)	16
Garums (l2)	21
z1	21,3

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	7331541201773
Item no GF	35001045457
Item no GTIN	07331541201773
Item no LVI	1937002
Item no NRF	8360803
Item no RSK	2410703
Item no VVS	087534010

Izmēri

Preces vienības augstums	60
Vienības vienības garums	50
Preces vienības svars	0,476
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905459513
Iepakojums GTIN PL3	06414905448296
Iepakojums GTIN PL4	06414905492749

lepakojuņa augstums PL1	62
lepakojuņa augstums PL3	145
lepakojuņa augstums PL4	700
lepakojuņa garums PL1	52
lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	15
lepakojuņa daudzums PL4	900
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000167648
lepakojuņa apjoms PL3	0,0100572
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,481
lepakojuņa svārs PL3	7,392
lepakojuņa svārs PL4	453,4
lepakojuņa platums PL1	52
lepakojuņa platums PL3	255
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv