

Uponor Wipex grozāms savienojums G2

1045459

- grozāms dubultais nipelis
- Cilindriska vītne G" ar blīvgredzenu blīvējumu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex grozāms savienojums

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

Pielietojums

- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex grozāms savienojums G2

1045459



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	2
Cilindrisk_vītne_G1	2
LENGTH_L	73,8
Garums (I1)	20
Garums (I2)	24,8
z1	29

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Izmēri

Preces vienības augstums	75
Vienības vienības garums	77
Preces vienības svars	1,104
Vienības vienības platums	77
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905459537
Iepakojums GTIN PL3	06414905448319
Iepakojums GTIN PL4	06414905492763
Iepakojuma augstums PL1	78

lepakojuņa augstums PL3	145
lepakojuņa augstums PL4	700
lepakojuņa garums PL1	80
lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa daudzums PL4	600
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0004992
lepakojuņa apjoms PL3	0,00986
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	1,109
lepakojuņa svārs PL3	11,287
lepakojuņa svārs PL4	687,4
lepakojuņa plātums PL1	80
lepakojuņa plātums PL3	250
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv