
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press trejgabals 40-40-40

1046390

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods





Plašāk par GF Uponor S-Press trejgabals

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
Piemēram
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press trejgabals 40-40-40

1046390





Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	135
Preces vienības svars	0,19
Vienības vienības platums	43
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	67,6
Garums (l2)	67,5
Garums (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287703
Iepakojums GTIN PL4	06414905287710
Iepakojuma augstums PL1	185

Iepakojuma augstums PL4	699
Iepakojuma garums PL1	185
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	720
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0031487
Iepakojuma apjoms PL4	0,67104
Iepakojuma svars PL1	1,01
Iepakojuma svars PL4	161,8
Iepakojuma platums PL1	92
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+