# Produkta datu lapa



# GF Uponor S-Press pāreja ā.v. 50-R2"

## 1046906

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- Ātra uzstādīšana ar vieglu slīpumu un bez kalibrēšanas
- Krāsu kods



## Plašāk par GF Uponor S-Press pāreja ā.v.

### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
Piemēram
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press pāreja ā.v. 50-R2"

## 1046906



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |
| MTO (longer delivery times) | Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114036 |
| Item no GF | 35001046906 |
| Item no GTIN | 04021598114036 |
| Item no LVI | 1720931 |
| Item no VVS | 045481054 |

### Izmēri

| | |
|---|---|
| Preces vienības augstums | 78.5 |
| Vienības vienības garums | 70.5 |
| Preces vienības svars | 0,526 |
| Vienības vienības platums | 70.5 |
| Item_UOM | Gab. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 78,5 |
| Garums (l1) | 21 |
| Garums (l2) | 37,5 |
| Male_thread_R | 2 |
| Z Mērīšana d | 50 |
| z1 | 20 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905401512 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905401529 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 90 |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma augstums PL4 | 570 |
| Iepakojuma garums PL1 | 175 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1120 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 3 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 576 |
| Iepakojuma veids PL1 | Base_Box |
| Iepakojuma veids PL4 | Pallet |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 0,00212625 |
| Iepakojuma apjoms PL4 | 0,4775232 |
| Iepakojuma svars PL1 | 2,377 |
| Iepakojuma svars PL4 | 481,384 |
| Iepakojuma platums PL1 | 135 |
| Iepakojuma platums PL4 | 748 |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Latvia SIA**

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+