


Uponor S-Press līkums 40-R1 1/4"MT

1046909

- Izgatavots no alvota misiņa



Plašāk par Uponor S-Press līkums

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija: ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press līkums 40-R1 1/4"MT

1046909



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114067 |
| Item no GF | 35001046909 |
| Item no GTIN | 04021598114067 |
| Item no VVS | 045471420 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums | 60 |
| Vienības vienības garums | 85 |
| Preces vienības svars | 0,42 |
| Vienības vienības platums | 42 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| Garums (l1) | 49 |
| Garums (l2) | 72 |
| Male_thread_R | 1 1/4 |
| z1 | 30,3 |
| Z2 | 34,1 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905460540 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905555260 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 105 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 645 |
| Iepakojuma garums PL1 | 176 |
| Iepakojuma garums PL4 | 800 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 5 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 500 |
| Iepakojuma veids PL1 | Base_Box |
| Iepakojuma veids PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|------------|
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,00373296 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 0,6192 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 2,225 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 242,5 |
| lepakojuņa platums PL1 | 202 |
| lepakojuņa platums PL4 | 1200 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv