


## Uponor S-Press līkums 50-50

1046911

- Izgatavots no alvota misiņa



### Plašāk par Uponor S-Press līkums

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.



- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press līkums 50-50

1046911



### Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

### Izmēri

Preces vienības augstums	58
Vienības vienības garums	106
Preces vienības svars	0,711
Vienības vienības platums	105
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	78,5
Garums (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401574
Iepakojums GTIN PL4	06414905401581
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	205
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	240
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00399135
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	2,22
lepakojuņa svārs PL4	294
lepakojuņa platums PL1	177
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)