


## Uponor S-Press līkums 45° 45° 40-40

**1046913**

- Izgatavots no alvota misiņa
- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods



### Plašāk par Uponor S-Press līkums 45° 45°

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press līkums 45° 45° 40-40

1046913



### Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

### Izmēri

Preces vienības augstums	115
Vienības vienības garums	50
Preces vienības svars	0,41
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	58,5
Garums (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401598
Iepakojums GTIN PL4	0641490555291
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	645
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	800
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	500
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00373296
lepakojuņa apjoms PL4	0,6192
lepakojuņa svārs PL1	2,14
lepakojuņa svārs PL4	234
lepakojuņa platums PL1	202
lepakojuņa platums PL4	1200

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)