


## Uponor S-Press trejgabals 40-40-40

1046921

- Izgatavots no alvota misiņa



### Plašāk par Uponor S-Press trejgabals

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press trejgabals 40-40-40

1046921



### Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

### Izmēri

Preces vienības augstums	48
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	0,684
Vienības vienības platums	103
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	71,5
Garums (l2)	71,5
Garums (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401611
Iepakojums GTIN PL4	06414905401628
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	200
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5

lepakojuņa daudzums PL4	400
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00378
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	3,499
lepakojuņa svārs PL4	301,336
lepakojuņa plātums PL1	180
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)