


Uponor S-Press presējamais trejgabals ar vītņi 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Izgatavots no alvota misiņa



Plašāk par Uponor S-Press presējamais trejgabals ar vītņi

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.



- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītņes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press presējamais trejgabals ar vītņi 40-Rp1/2"FT-40

1046922



Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,5
Garums (l1)	68,5
Garums (l2)	46,7
Garums (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Izmēri

Preces vienības augstums	43
Vienības vienības garums	121
Preces vienības svars	0,526
Vienības vienības platums	65
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905460649
Iepakojums GTIN PL4	06414905555338
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	645
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	800

lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL4	500
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00373296
lepakojuņa apjoms PL4	0,6192
lepakojuņa svārs PL1	2,7
lepakojuņa svārs PL4	290
lepakojuņa platums PL1	202
lepakojuņa platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv