


## Uponor S-Press pāreja 40-32

1046931

- Izgatavots no alvota misiņa



### Plašāk par Uponor S-Press pāreja

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press pāreja 40-32

1046931



### Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Product code

Item no EAN 4021598114289

Item no GF 35001046931

Item no GTIN 04021598114289

Item no VVS 045480420

### Izmēri

Preces vienības augstums 47

Vienības vienības garums 85

Preces vienības svars 0,217

Vienības vienības platums 47

Item\_UOM Gab.

### Measurements

LENGTH\_L 81,2

Garums (I1) 37,9

Garums (I2) 30,3

z1 13

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905460717

Iepakojums GTIN PL4 06414905493524

Iepakojuma augstums PL1 89

Iepakojuma augstums PL4 570

Iepakojuma garums PL1 135

Iepakojuma garums PL4 1120

Iepakojuma daudzums PL1 5

Iepakojuma daudzums PL4 960

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,001045305
lepakojuuma apjoms PL4	0,4775232
lepakojuuma svars PL1	1,151
lepakojuuma svars PL4	222,432
lepakojuuma platums PL1	87
lepakojuuma platums PL4	748

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)