


Uponor S-Press pāreja 50-40

1046934

- Izgatavots no alvota misiņa



Plašāk par Uponor S-Press pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press pāreja 50-40

1046934



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114319 |
| Item no GF | 35001046934 |
| Item no GTIN | 04021598114319 |
| Item no VVS | 045480445 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums | 54 |
| Vienības vienības garums | 92 |
| Preces vienības svars | 0,33 |
| Vienības vienības platums | 54 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LENGTH_L | 89,2 |
| Garums (l1) | 37,8 |
| Garums (l2) | 37,8 |
| z1 | 13,6 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905401697 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905401703 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 89 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 411 |
| Iepakojuma garums PL1 | 135 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 3 |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 576 |
| Iepakojuma veids PL1 | Base_Box |
| Iepakojuma veids PL4 | Pallet |
| Iepakojuma apjoms PL1 | 0,001045305 |

| | |
|------------------------|---------|
| lepakojuņa apjoms PL4 | 0,39456 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 1,07 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 216,981 |
| lepakojuņa platums PL1 | 87 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv