


## Uponor S-Press adaptera uzgrieznis 40-G1 1/2"SN

**1046937**

- Izgatavots no alvota misiņa
- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods
- Noņemams skrūvējams savienotājs savienošanai ar sienas veidgabaliem, filtriem un slēgvārstiem
- Vītne acc. atbilstoši EN ISO 228-1.



### Plašāk par Uponor S-Press adaptera uzgrieznis

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija: ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press adaptera uzgrieznis 40-G1 1/2"SN

1046937



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Garums (l1)	9,5
Garums (l2)	37,9
z1	29,8

### Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

### Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	74
Preces vienības svars	0,358
Vienības vienības platums	55
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401734
Iepakojums GTIN PL4	06414905401741
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	570
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	960

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,4775232
lepakojuņa svārs PL1	1,829
lepakojuņa svārs PL4	361,19
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	748

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)