


Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē white 20x2,8 28/23 50m

1047829

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos



Plašāk par Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē white

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Pielietojuma klase 4 - zemgrīdas apkure
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 6bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē white 20x2,8 28/23 50m

1047829



Measurements

Iekšējais diametrs_di1	23
Ārējais diametrs_do	20
Ārējais diametrs_do1	28
Sienas biezums_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500048143
Item no GTIN	07321500048143
Item no LVI	2012102
Item no NOBB	48165558
Item no NRF	5110154
Item no RSK	2419302
Item no VVS	087326220

Izmēri

Preces vienības augstums	28
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,233
Vienības vienības platums	28
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905403028
Iepakojums GTIN PL4	06414900619967
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	948
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C

lepakojuņa daudzums PL1	50
lepakojuņa daudzums PL4	350
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,088697
lepakojuņa apjoms PL4	0,9100799999999999
lepakojuņa svārs PL1	12,63
lepakojuņa svārs PL4	113,410
lepakojuņa platums PL1	140
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv