
Produkta datu lapa



GF Uponor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 5m

1059574

- Stangas



Plašāk par GF Uponor Uni Pipe PLUS balta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 5m

1059574



Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,264
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Measurements

Garums	5
Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412020
Iepakojums GTIN PL2	06414905635344
Iepakojums GTIN PL4	06414905635559
Iepakojuma augstums PL1	25
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725

Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5080
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL2	50
Iepakojuma daudzums PL4	2550
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe
Iepakojuma veids PL4	Wooden_Cage
Iepakojuma apjoms PL1	0,003125
Iepakojuma apjoms PL2	0,061468
Iepakojuma apjoms PL4	4,23545
Iepakojuma svars PL1	1,32
Iepakojuma svars PL2	20,66
Iepakojuma svars PL4	1054
Iepakojuma platums PL1	25
Iepakojuma platums PL2	110
Iepakojuma platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+