
Produkta datu lapa



GF Uponor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 5m

1059575

- Stangas



Plašāk par GF Uponor Uni Pipe PLUS balta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 5m

1059575



Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Izmēri

Preces vienības augstums	32
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,413
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	m

Measurements

Garums	5
Ārējais diametrs_do	32
Sienas biezums_s	3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412051
Iepakojums GTIN PL2	06414905412068
Iepakojums GTIN PL4	06414905412075
Iepakojuma augstums PL1	32
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725

Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070
Iepakojuma garums PL4	5080
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL2	35
Iepakojuma daudzums PL4	1785
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Cover_Pipe
Iepakojuma veids PL4	Wooden_Cage
Iepakojuma apjoms PL1	0,00512
Iepakojuma apjoms PL2	0,061347
Iepakojuma apjoms PL4	4,23545
Iepakojuma svars PL1	2,066
Iepakojuma svars PL2	18,666
Iepakojuma svars PL4	951,941
Iepakojuma platums PL1	32
Iepakojuma platums PL2	110
Iepakojuma platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+