


Uponor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 50m

1059581

- ruļļos



Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 50m

1059581



Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,244
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Measurements

Garums	50
Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412167
Iepakojums GTIN PL4	06414905412174
Iepakojuma augstums PL1	130
Iepakojuma augstums PL4	2000
Iepakojuma garums PL1	1140
Iepakojuma garums PL4	1140
Iepakojuma daudzums PL1	50
Iepakojuma daudzums PL4	700

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,168948
lepakojuuma apjoms PL4	2,5992
lepakojuuma svars PL1	14,316
lepakojuuma svars PL4	210,424
lepakojuuma platums PL1	1140
lepakojuuma platums PL4	1140

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv