


Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl. 200/175/140

1060982

- T-veida savienojuma izolēšanai
- Transporta slodze 60 tonnas



Plašāk par Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl.

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl. 200/175/140

1060982



Measurements

lekšējais_diametrs_di1	200
lekšējais_diametrs_di2	175
lekšējais_diametrs_di3	140
LENGTH_L	786
Garums (l1)	562
Garums (l2)	562
Garums (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Izmēri

Preces vienības augstums	240
Vienības vienības garums	1124
Preces vienības svars	13,5
Vienības vienības platums	786
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905464098
Iepakojums GTIN PL4	06414905495894
Iepakojuma augstums PL1	325
Iepakojuma augstums PL4	1200

lepakojuņa garums PL1	1135
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	4
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,29141125
lepakojuņa apjoms PL4	1,152
lepakojuņa svārs PL1	14
lepakojuņa svārs PL4	61
lepakojuņa platums PL1	790
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv