


Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl. 140/90/68

1060986

- T-veida savienojuma izolēšanai
- Transporta slodze 60 tonnas



Plašāk par Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl.

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex T-veida izolācijas kompl. 140/90/68

1060986



Measurements

lekšējais_diametrs_di1	140
lekšējais_diametrs_di2	90
lekšējais_diametrs_di3	68
LENGTH_L	666
Garums (l1)	470
Garums (l2)	470
Garums (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Izmēri

Preces vienības augstums	170
Vienības vienības garums	940
Preces vienības svars	9,5
Vienības vienības platums	666
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905476961
Iepakojums GTIN PL4	06414900500142
Iepakojuma augstums PL1	245

lepakojuņa augstums PL4	1200
lepakojuņa garums PL1	960
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	4
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,16464
lepakojuņa apjoms PL4	1,152
lepakojuņa svars PL1	9,8
lepakojuņa svars PL4	54
lepakojuņa platums PL1	700
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv