
Produkta datu lapa



GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta 20x2,25 blue 75m

1062182

- Izolācijas biezums 10mm
- siltumvadāmība λ=0,035 W/m*K



Plašāk par GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas,kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta 20x2,25 blue 75m

1062182



Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,197
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Measurements

Ārējais diametrs_do	20
Ārējais diametrs_do1	40
Sienas biezums_s	2,25
Sienas biezums_s1	10

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412884
Iepakojums GTIN PL4	06414905412891
Iepakojuma augstums PL1	1140
Iepakojuma augstums PL4	1936

Iepakojuma garums PL1	1140
Iepakojuma garums PL4	1140
Iepakojuma daudzums PL1	75
Iepakojuma daudzums PL4	525
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,3326976
Iepakojuma apjoms PL4	2,5160256
Iepakojuma svars PL1	19,01
Iepakojuma svars PL4	158,10
Iepakojuma platums PL1	256
Iepakojuma platums PL4	1140

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+