


Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- Caurule apvalkcaurulē



Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060



Measurements

iekšējais_diametrs_di1	23
Ārējais diametrs_do	20
Ārējais diametrs_do1	28
Sienas biezums_s	2,3
Sienas biezums_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

Izmēri

Preces vienības augstums	28
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,251
Vienības vienības platums	28
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413218
Iepakojums GTIN PL4	06414905413225
Iepakojuma augstums PL1	195
Iepakojuma augstums PL4	2000
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	75
Iepakojuma daudzums PL4	900
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,12324
lepakojuņa apjoms PL4	1,92
lepakojuņa svārs PL1	19,013
lepakojuņa svārs PL4	250,9
lepakojuņa platums PL1	790
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv