


Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- Caurule apvalkcaurulē



Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS apvalkcaurulē 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061



Measurements

iekšējais_diametrs_di1	20
Ārējais diametrs_do	16
Ārējais diametrs_do1	25
Sienas biezums_s	2
Sienas biezums_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598123007
Item no GF	35001063061
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,18
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413232
Iepakojums GTIN PL4	06414900299411
Iepakojuma augstums PL1	130
Iepakojuma augstums PL4	2000
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	75
Iepakojuma daudzums PL4	1125
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,08216
lepakojuņa apjoms PL4	1,92
lepakojuņa svārs PL1	13,635
lepakojuņa svārs PL4	233
lepakojuņa platums PL1	790
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv