

## Uponor Teck stiprinājums 25

1063472

- Cauruļu stiprināšanai
- Izgatavots no plastikāta
- Krāsa:balta



### Plašāk par Uponor Teck stiprinājums

#### Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

#### Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

## Uponor Teck stiprinājums 25

1063472



### Measurements

lekšējais_diametrs_di	25
LENGTH_L	67
Z Mērīšana h	28
Z Mērījums k	47
Z Mērījums w	16

### Product code

Item no EAN	4021598128484
Item no GF	35001063472
Item no GTIN	04021598128484
Item no LVI	2072943
Item no NOBB	48062923
Item no NRF	5111249
Item no RSK	1897939
Item no VVS	087264125

### Izmēri

Preces vienības augstums	28
Vienības vienības garums	67
Preces vienības svars	0,01
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905442676
Iepakojums GTIN PL3	06414905450701
Iepakojums GTIN PL4	06414905496518
Iepakojuma augstums PL2	185
Iepakojuma augstums PL3	200
Iepakojuma augstums PL4	794

lepakojuņa garums PL2	210
lepakojuņa garums PL3	450
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL2	100
lepakojuņa daudzums PL3	600
lepakojuņa daudzums PL4	9600
lepakojuņa veids PL2	Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL2	0,00524475
lepakojuņa apjoms PL3	0,0405
lepakojuņa apjoms PL4	0,76224
lepakojuņa svārs PL2	1
lepakojuņa svārs PL3	6
lepakojuņa svārs PL4	121
lepakojuņa platums PL2	135
lepakojuņa platums PL3	450
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)