


## Uponor Teck skava dubultā 25

1063473

- cauruļu nostiprināšanai
- izgatavots no plastmasas
- Krāsa: balta



### Plašāk par Uponor Teck skava dubultā

#### Specifikācija


- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

#### Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

## Uponor Teck skava dubultā 25

1063473



### Measurements

lekšējais_diametrs_di	25
LENGTH_L	104,5
Z Mērīšana b	32
Z Mērīšana h	28,1
Z Mērījums k	80
Z Mērījums w	16

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	4021598128491
Item no GF	35001063473
Item no GTIN	04021598128491
Item no LVI	2072948
Item no NOBB	48062938
Item no NRF	5111251
Item no RSK	1897940
Item no VVS	087264155

### Izmēri

Preces vienības augstums	30
Vienības vienības garums	103
Preces vienības svars	0,011
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905442683
Iepakojums GTIN PL3	06414905450725
Iepakojums GTIN PL4	06414905496525

lepakojuņa augstums PL2	185
lepakojuņa augstums PL3	200
lepakojuņa augstums PL4	930
lepakojuņa garums PL2	215
lepakojuņa garums PL3	450
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL2	60
lepakojuņa daudzums PL3	360
lepakojuņa daudzums PL4	5760
lepakojuņa veids PL2	Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL2	0,0055685
lepakojuņa apjoms PL3	0,0405
lepakojuņa apjoms PL4	0,8928
lepakojuņa svārs PL2	0,84
lepakojuņa svārs PL3	5,04
lepakojuņa svārs PL4	102,5
lepakojuņa platums PL2	140
lepakojuņa platums PL3	450
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)