

Uponor Teck stiprinājums 28

1063474

- Cauruļu stiprināšanai
- Izgatavots no plastikāta
- Krāsa:balta



Plašāk par Uponor Teck stiprinājums

Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

Uponor Teck stiprinājums 28

1063474



Measurements

lekšējais_diametrs_di	28
LENGTH_L	70
Z Mērīšana h	31
Z Mērījums k	50
Z Mērījums w	16

Product code

Item no EAN	4021598128507
Item no GF	35001063474
Item no GTIN	04021598128507
Item no NOBB	48062942
Item no NRF	5111252
Item no RSK	1897941
Item no VVS	087264128

Izmēri

Preces vienības augstums	31
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,01
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905442690
Iepakojums GTIN PL3	06414905450732
Iepakojums GTIN PL4	06414905496532
Iepakojuma augstums PL2	185
Iepakojuma augstums PL3	200
Iepakojuma augstums PL4	794
Iepakojuma garums PL2	210

lepakojuņa garums PL3	450
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL2	100
lepakojuņa daudzums PL3	600
lepakojuņa daudzums PL4	9600
lepakojuņa veids PL2	Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL2	0,00524475
lepakojuņa apjoms PL3	0,0405
lepakojuņa apjoms PL4	0,76224
lepakojuņa svārs PL2	1
lepakojuņa svārs PL3	6
lepakojuņa svārs PL4	121
lepakojuņa platums PL2	135
lepakojuņa platums PL3	450
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv