

## Uponor Teck skava viena 34

1063476

- Cauruļu stiprināšanai
- Izgatavots no plastikāta
- Krāsa:balta



### Plašāk par Uponor Teck stiprinājums

#### Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

#### Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

## Uponor Teck skava viena 34

1063476



### Measurements

lekšējais_diametrs_di	34
LENGTH_L	76
Z Mērīšana h	37
Z Mērījums k	56
Z Mērījums w	16

### Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Product code

Item no EAN	4021598128521
Item no GTIN	04021598128521
Item no NOBB	48062961
Item no NRF	5111254
Item no RSK	1897943
Item no VVS	087264134

### Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	75
Preces vienības svars	0,009
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL2	06414905442713
Iepakojums GTIN PL3	06414905450756
Iepakojums GTIN PL4	06414905496556
Iepakojuma augstums PL2	185
Iepakojuma augstums PL3	200

lepakojuņa augstums PL4	930
lepakojuņa garums PL2	215
lepakojuņa garums PL3	450
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL2	80
lepakojuņa daudzums PL3	480
lepakojuņa daudzums PL4	7680
lepakojuņa veids PL2	Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL2	0,0055685
lepakojuņa apjoms PL3	0,0405
lepakojuņa apjoms PL4	0,8928
lepakojuņa svārs PL2	0,93
lepakojuņa svārs PL3	6,13
lepakojuņa svārs PL4	120
lepakojuņa platums PL2	140
lepakojuņa platums PL3	450
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)