

GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta 16x2,0 blue 75m

1063556

- Izolācijas biezums 6mm
- siltumvadāmība $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Plašāk par GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS izolēta 16x2,0 blue 75m

1063556

Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Izmēri

Preces vienības augstums	28
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,138
Vienības vienības platums	28
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Ārējais diametrs_do1	28
Sienas biezums_s	2
Sienas biezums_s1	6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413461
Iepakojums GTIN PL4	06414905413478
Iepakojuma augstums PL1	295
Iepakojuma augstums PL4	2000
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	75
Iepakojuma daudzums PL4	600
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,179478
Iepakojuma apjoms PL4	1,92
Iepakojuma svars PL1	10,454
Iepakojuma svars PL4	107,8
Iepakojuma platums PL1	780
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv