


Uponor Ecoflex gala noslēgzmava Single 125/200

1067757

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgzmava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 125/200

1067757



Measurements

lekšējais_diametrs_di	200
lekšējais_diametrs_di1	125
lekšējais_diametrs_di2	125
LENGTH_L	142
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	210
Preces vienības svars	0,7
Vienības vienības platums	210
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905415748
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma garums PL1	210
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,00441
Iepakojuma svars PL1	0,704

lepkojuma svars PL4	155,8
lepkojuma platums PL1	210

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv