


## Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v. 16-R1/2"MT

1070502

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija



### Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v.

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v. 16-R1/2"MT

1070502



### Product code

Item no EAN	6414905218226
Item no GF	35001070502
Item no GTIN	06414905218226
Item no LVI	1720171
Item no NOBB	55171760
Item no NRF	5114427
Item no RSK	1899411
Item no VVS	045481189

### Izmēri

Preces vienības augstums	24
Vienības vienības garums	44
Preces vienības svars	0,044
Vienības vienības platums	22
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	43,5
Garums (l1)	14
Garums (l2)	19,8
Male_thread_R	1/2
z1	9,7

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905634927
Iepakojums GTIN PL3	06414905423972
Iepakojums GTIN PL4	06414905499144
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714

lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	20
lepakojuņa daudzums PL3	80
lepakojuņa daudzums PL4	7680
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,004710385
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	0,918
lepakojuņa svārs PL3	3,872
lepakojuņa svārs PL4	396,712
lepakojuņa plātums PL1	67
lepakojuņa plātums PL3	179
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ulbrokas 34  
LV-1021, Rīga  
Latvija

T +371 67821321

E

[jautajums.lv@georgfischer.com](mailto:jautajums.lv@georgfischer.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)