
Produkta datu lapa



GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads 20-Rp1/2"-20

1070630

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- Uzstādīšanai uz sienas vai piestiprināšanai ar rotācijas aizsardzību pie „Uponor Smart Aqua“ montāžas leņķiem un plāksnēm.



Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads 20-Rp1/2"-20

1070630



Measurements

Sieviešu vītne Rp	1/2
Garums (l1)	57
Garums (l2)	57
Garums (l3)	20
Z Mērīšana b	45
Z Mērījums k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

Izmēri

Preces vienības augstums	43
Vienības vienības garums	83
Preces vienības svars	0,256
Vienības vienības platums	70.9
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468867
Iepakojums GTIN PL4	06414905499793
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	176

Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	21
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_OTHER
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049
Iepakojuma apjoms PL4	0,65088
Iepakojuma svars PL1	1,317
Iepakojuma svars PL4	277,864
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+