
Produkta datu lapa



GF Uponor S-Press PLUS radi. līkuma pāreja 16-15CU l=350

1070678

- No alvota misiņa
- Ar pārklātu vara cauruli 15 x 1 mm un 22 x 1 mm.
- Vara caurules 15 x 1 mm pievienojums ar Uponor kompresijas savienojumu Cu (izstrād. nr. 1013830).



Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS radi. līkuma pāreja

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS radi. līkuma pāreja 16-15CU l=350

1070678



Product code

Item no LVI	1720808
Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Measurements

Garums (l2)	36,5
Garums (l1)	366
Z2	16,7

Packaging

Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma apjoms PL4	0,67584
Iepakojuma platums PL4	800
Iepakojuma daudzums PL4	1680
Iepakojums GTIN PL4	06414905286904
Iepakojuma garums PL1	395
Iepakojuma apjoms PL1	0,00632
Iepakojuma platums PL1	200
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma svars PL1	3,502
Iepakojuma daudzums PL1	20

Iepakojums GTIN PL1	06414905286898
Iepakojuma augstums PL4	704
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma svars PL4	318,168

Izmēri

Preces vienības augstums	46
Vienības vienības platums	21.9
Item_UOM	Gab.
Vienības vienības garums	376.6
Preces vienības svars	0,169

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+