Produkta datu lapa



GF Uponor Smatrix Wave termostata galva

1071660

- Digitāla radiatora termostata vārsta galva
- Vārstu savietojamība (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, utt.)
- Krāsa: balta

- Funkcijas:
- Temperatūras regulēšana miksētām silto grīdu un radiatoru apkures sistēmām
- Ērta regulēšana ar telpas termostatu, ja radiatori ir kanālos, nišās, aiz aizkariem
- Iespēja regulēt attālināti ar mobilajām ierīcēm
- Apgaismots displejs

- Komplektācija:
- Uponor Smatrix Wave termostata galva T-162
- 2xAA baterijas
- Montāžas materiāli





Plašāk par GF Uponor Smatrix Wave termostata galva

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:
- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma(ar R-208)

Pielietojums

- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave termostata galva

1071660





Product code

Item no RSK	5398315
Item no LVI	2024509
Item no GTIN	04021598130722
Item no NRF	8361212
Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no VVS	466251050

Izmēri

Item_UOM	Gab.
Vienības vienības garums	85
Vienības vienības platums	50
Preces vienības augstums	55
Preces vienības svars	0,179

Measurements

Z Mērījums w	50
LENGTH_L	85
Z Mērīšana h	55

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905415854
Iepakojuma augstums PL1	65
Iepakojuma garums PL3	400
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma svars PL1	0,351
Iepakojuma platums PL3	300
Iepakojuma daudzums PL3	16

Iepakojums GTIN PL4	06414905630288
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL3	0,036
Iepakojuma svars PL4	241,48
Iepakojuma daudzums PL4	384
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma apjoms PL4	1,44
Iepakojuma platums PL1	100
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojums GTIN PL3	06414905630097
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma apjoms PL1	0,0011375
Iepakojuma svars PL3	9,02
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+