

Uponor Smatrix Wave termostata galva T-162

1071660

- Digitāla radiatora termostata vārsta galva
- Vārstu savietojamība (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, utt.)
- Krāsa: balta

Funkcijas:

- Temperatūras regulēšana miksētām silto grīdu un radiatoru apkures sistēmām
- Ērta regulēšana ar telpas termostatu, ja radiatori ir kanālos, nišās, aiz aizkariem
- Iespēja regulēt attālināti ar mobilajām ierīcēm
- Apgaismots displejs

Komplektācija:

- Uponor Smatrix Wave termostata galva T-162
- 2xAA baterijas
- Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave termostata galva T-162

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums

- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostata galva T-162

1071660



Product code

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	85
Preces vienības svars	0,179
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mērīšana h	55
Z Mērījums w	50

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905415854
Iepakojums GTIN PL3	06414905630097
Iepakojums GTIN PL4	06414905630288
Iepakojuma augstums PL1	65
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma garums PL3	400
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	16
lepakojuņa daudzums PL4	384
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0011375
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,44
lepakojuņa svārs PL1	0,351
lepakojuņa svārs PL3	9,02
lepakojuņa svārs PL4	241,48
lepakojuņa platums PL1	100
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv